



Cariacica – ES, 10 de dezembro de 2024

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
– CREA/MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 001/2024

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**; SITO A: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS n256 KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - BAIRRO PADRE MATHIAS- CARIACICA / ES- CEP 29.157-100, **CNPJ: 21.982.891/0002-80**, através de sua representante legal Myllena Lira Xavier, inscrita no CPF: 009.949.685-23, com base na Constituição Federal de 1988 e LEI nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vem apresentar os seguintes pedidos de esclarecimentos:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Edital em tela, no seu formato atual, detalha condições que poderiam ser revistas, em nossa análise, pequenas e sutis alterações nos requisitos trariam ampliação da disputa, favorecendo a busca e seleção da proposta mais vantajosa, gerando economia ao erário público.

2. DA TEMPESTIVIDADE

A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia XX/XX/2024, logo, considerando o prazo previsto em edital para apresentar esclarecimentos, 3 (três) dias úteis antecedentes à data fixada para abertura da sessão pública. O prazo final para apresentação de esclarecimento será no dia XX/1X/2024, logo, a presente solicitação é **TEMPESTIVA.**

3. DAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO

GRUPO 3 ITEM 06



Questionamento 1-

Solicitação edital:

Memória RAM 16GB (1x16GB) DDR4, 2666MHz;

Após a análise do edital, observamos as exigências acima.

Entretanto, observamos que as mesmas estão idênticas ao modelo de referência, trazendo restrição ao processo.

Dessa forma, visando a ampliação da disputa, entendemos que se ofertarmos equipamentos com Memória RAM 8 GB RAM DDR4 de até 3200 MHz, o mesmo será aceito. **Nosso entendimento está correto?**

GRUPO 3 ITEM 08

Questionamento 1-

Solicitação edital:

Compatível com sistemas operacionais com Windows 7,8,10,11 (32, 64 bits);

Após a análise do edital, observamos as exigências acima.

Entretanto, os sistemas operacionais Windows 7,8, estão descontinuados, portanto, sem suporte para atualizações.

Dessa forma, visando a ampliação da disputa, entendemos que a exigência será revista e desconsiderada, sendo aceito equipamentos com sistemas operacionais mais recentes. **Nosso entendimento está correto?**

Questionamento 2-

Solicitação edital:

Resolução interpolada: 1200 dpi;



Após a análise do edital, observamos as exigências acima.

Entretanto, observamos que as mesmas estão idênticas ao modelo de referência, trazendo restrição ao processo.

Dessa forma, visando a ampliação da disputa, entendemos que se ofertarmos equipamentos com Resolução interpolada: 600dpi, o mesmo será aceito.
Nosso entendimento está correto?

Caso não sejam aceitas as sugestões apresentadas, as quais objetivam a ampliação da disputa e certamente resultarão em maior economia ao governo, visando ao Princípio da Publicidade, pedimos informar a decisão.

Agradecemos pela atenção, enquanto aguardamos resposta ao questionamento apresentado.

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier

CPF: 009.949.685-23

CNPJ: 21.982.891/0002-80

Diretora

Myllena.xavier@4udigital.com.br