

Assunto: **Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PROCESSO Nº. 2817125/2024**
De: Marcos Bento <marcos@crea-al.org.br>
Para: <cpl-crea@creama.org.br>
Data: 09/12/2024 13:48



Segue conforme conversado por telefone.

----- Forwarded message -----

De: 'Bruna Lack 🍷' via Comissão Permanente de Licitação <cpl@crea-al.org.br>
Date: seg., 9 de dez. de 2024 às 12:50
Subject: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PROCESSO Nº. 2817125/2024
To: cpl@crea-al.org.br <cpl@crea-al.org.br>

Sr(a) Pregoeiro(a),

Cumprimentando-o, cordialmente, pedimos esclarecimentos acerca do processo licitatório em tese.

PERGUNTA 01

Para o Grupo 03 - Item 06 - DESKTOP COM MONITOR DE VÍDEO é solicitado:

Portas USB no mínimo 06; sendo duas frontais 3.2 Tipo-A, traseiras duas 3.2 Tipo-A e duas 2.0;


Ocorre que alguns fabricantes, consideram que as interfaces USB no padrão 3.2, por serem superiores, devem ser alocadas na parte frontal do equipamento. Isso proporciona maior comodidade ao usuário e é ergonomicamente mais satisfatório. Pretendemos ofertar um produto que não dispõe de apenas 06 (seis), mas sim 09 (nove) portas USBs, porém, 05 (cinco) USB padrão 3.2 estão dispostas na parte frontal do equipamento e 04 (quatro) USB 2.0 são traseiras. Dessa forma, nosso entendimento é que o produto é reconhecidamente superior ao que se demanda o edital e por isso será aceito. O entendimento está correto? Caso não, qual a justificativa técnica?

PERGUNTA 02

Para o Grupo 03 - Item 06 - DESKTOP COM MONITOR DE VÍDEO é solicitado:

Monitor de vídeo

Para manter a padronização do parque, assegurar a compatibilidade do conjunto, assegurar a centralização do suporte técnico de 36 meses junto ao mesmo fabricante e reduzir os custos, nosso entendimento é que desktop e monitor deverão ser do mesmo fabricante. Está correto nosso entendimento?



Bruna Lack

Especialistas

+55 61 3327-6565

mtec.com.ve

